

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 0496-DoP-0203

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n°305/2011 del 09/03/2011

1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo:  
**Calce Idrata CL90-S**
2. Vedi 1. **Stabilimento Cal.Me. S.p.a. di Marcellinara (CZ)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:  
**Applicazioni o materiali da costruzione, edifici, o ingegneria civile.**
4. Nome, nome commerciale registrato o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del produttore come richiesto dall'Articolo 11(5):
  - **Cal.Me. S.p.a. Zona Industriale S.S. 280 88044 Marcellinara (CZ) Italia tel 0961/902511**
5. Vedi 4
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione come definito nel Regolamento, Allegato V del CPR:  
**Sistema 2+**
7. DNV, notificato con il n° 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo di produzione di fabbrica, e le prove di verifica di tipo dei campioni prelevati prima dell'immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 2+ e ha rilasciato il relativo certificato.
8. Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
CaO + MgO	$\geq 90$	EN 459-1:2010
MgO	$\leq 5$	
CO <sub>2</sub>	$\leq 4$	
SO <sub>3</sub>	$\leq 2$	
Finezza 0.09 mm	$\leq 7$	
Finezza 0.2 mm	$\leq 2$	
Stabilità	$\leq 2$	
Penetrazione	$> 10$ e $< 50$	
Contenuto d'aria	$\leq 12$	
Calce libera	$\geq 80$	

10. La prestazione del prodotto identificata nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato per e per conto del produttore da:

Giuseppe Speciali Amministratore Unico

Marcellinara 18/07/2018

**CAL.ME. S.p.A.**  
L'amministratore Unico  
(Dr. Giuseppe Speciali)

